

**Miele**  
IMMER BESSER



Miele. Mindenért ami igazán fontos.

**Elérkezett a Miele ideje.**



Ünnepeljük együtt a Miele evőeszközfiók 30. születésnapját Jubileumi modellek kedvezményes áron

már

**239 900 Ft-tól**



Mindenkinek  
van valami, amit  
igazán szeret.

Kis dolgok, nagy dolgok,  
pillanatok és emlékek, melyeket  
az ember csak egyvalakivel oszt  
meg. Szeretnénk az értékes  
dolgokat megóvni, az igaz  
barátokkal a lehető legnagyobb  
gondossággal bánni, szeretnénk  
hogy a receptek tökéletesen  
sikerüljenek és az étel mindig  
friss legyen.  
Ez a Miele. Ez az immer besser.

**Miele. Mindenért  
ami igazán fontos.**

## Elérkezett a Miele ideje.

Jubilee akciós modellek



Adja jövőjét a legjobb kezekbe. Bízva akciós modelljeinkre, a Miele Jubilee A+++ és Jubilee SC mosogatógépekre eredeti 3D-evőeszközfiókkal és a legmagasabb energiahatékonysággal.

### Szabadalmaztatott\* 3D-evőeszközfiók

Még nagyobb rugalmasság: a középső süllyeszthető részben a nagyobb evőeszközök is kényelmesen elérnek.

\* DE102008062761B3,  
EP2201887B1

Két attraktív akciós modell - nem könnyű a választás!  
Mindkét modell kiemelkedő minősége és élettartama lenyűgöző.


### Jubilee A+++: maximális tisztítás, minimális fogyasztás

Fedezze fel Jubilee A+++ akciós modellünket a legnagyobb energiahatékonysággal és 3D-evőeszközfiókkal attraktív akciós áron, már 269 900 Ft-tól.

**Jubilee SC:**  
**Optimális tisztítás**  
**A++ energiahaté-**  
**konysági osztállyal**  
Bízzon a Jubilee SC akciós modellünkben 3D-evőeszközfiókkal. Most vonzó akciós áron, már 239 900 Ft-tól.



# A Miele Jubilee A+++ akciós modellek kiemelkedő termékjellemzői



## Szabadalmaztatott\* 3D-evőeszközfiók

Terjedelmes eszközökhöz is: a szabadalmaztatott evőeszközfiók magassága, szélessége és mélysége variálható.

\*DE102008062761B3,  
EP2201887B1

## ExtraComfort kosárkialakítás

Mindegy, hogy hosszú szárú poharak vagy nagy edények - a pohártartóval és a lehajtható tuskéssel minden megtalálja a helyét.



## A legjobb A+++ energihatékonyság

A legjobb, A+++ teljesítmény: gazdaságos üzemelés és optimális tisztítási, valamint szárítási eredmények.

## Frissvizes mosogatás 6,5 l-es vízfogyasztástól

Minimális fogyasztás: az Automatikus programban a legjobb tisztítási eredmények már 6,5 l-es vízfogyasztástól.



## Szabadalmaztatott\* AutoOpen-szárítás

Minden teljesen száraz: a mosogatóprogram végén a mosogatógép ajtaja automatikusan kinyílik.

\*DE102007008950B4,  
EP2120671B1

## A legjobb zajkibocsátási értékek

Alig hallható: a legalacsonyabb, 44 dB(A) zajkibocsátási értékekkel, mindig tökéletes eredmények mellett.



# Jubilee A+++ mosogatógépek




Típus-/Modell megnevezése	G 6000 SC brws	G 6000 SCi clst
<b>Design</b>		
Panel kivitele/kezelési mód	egyes panel/ programválasztó gomb	egyes panel/ programválasztó gomb
Kijelző	3-részes hétszempenses kijelző	3-részes hétszempenses kijelző
<b>Kényelem</b>		
Knock2open	–	–
Ajtózárás-rásegítés	ComfortClose	ComfortClose
BrilliantLight/Sótartály az ajtóban	–/–	–/–
Üzemi zaj dB(A) re 1 pW	44	44
Hátralévő idő kijelzése/Késleltetett indítás 24 h-ig/TimeControl	●/●/–	●/●/–
A funkciók ellenőrzése	–	–
<b>Hatékonyág és fenntarthatóság</b>		
Energiahatékonyági osztály/szárítási osztály	A+++/A	A+++/A
Vízfogyasztás automatikus programban I-ben	6,5	6,5
Vízfogyasztás I-ben/áramfogyasztás ECO programban	9,7/0,84	9,7/0,84
Éves vízfogyasztás I-ben/áramfogyasztás kWh-ban ECO programban	2.716/237	2.716/237
Melegvíz-csatlakozás fogyasztási értéke ECO programban kWh-ban	0,49	0,49
FlexiTimer EcoStart/EcoFeedback funkciókkal	–/–	–/–
EcoTech hőtároló	–	–
Váltóöblítési technológia/fél töltet	●/●/●	●/●/●
<b>Eredményminőség</b>		
Friss vizes mosogató	●	●
AutoOpen szárítás	●	●
SensorDry/légkeverés-Turbothermic-szárítás	●/●	●/●
Perfect GlassCare	●	●
<b>Öblítőprogramok</b>		
ECO/Automatikus/Intenzív 75 °C	●/●/●/–	●/●/●/–
Normál 55 °C/kímélő/gyors 40 °C	●/●/●	●/●/●
Higiénias/SolarSpar/készülék tisztítás	–/–/–	–/–/–
Extra halk 38 dB(A)/Extra halk 40 dB(A)	–/–	–/–
Programok speciális követelményekre (pl . pasta/paella)	–	–
<b>Öblítési opciók</b>		
rövid/lent intenzív/extra takarékos/extra száráz	●/–/–/–	●/–/–/–
Áztatás/előmosogatás	–/–	–/–
<b>Kosárkialakítás</b>		
Evőeszközök elhelyezése	3D-evőeszköz mosogató fiók	3D-evőeszköz mosogató fiók
Kosárkialakítás/FlexCare pohártartó	ExtraComfort/–	ExtraComfort/–
Terítékek száma	14	14
<b>Biztonság</b>		
Waterproof rendszer	●	●
Szita ellenőrző kijelzője	–	–
Gyerekszár/üzembe helyezési zár	●/–	●/–
<b>Műszaki adatok</b>		
Fogyasztási érték kW-ban/feszültség V-ban/biztosíték A-ban	2,1/230/10	2,1/230/10
Vízvezető-/vízleeresztő-/elektromos kábel hossza m-ben	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70

Típus-/Modell megnevezése	G 6060 SCVi
<b>Design</b>	
Panel kivitele/kezelési mód	teljesen integrált panel/ programválasztó gomb
Kijelző	–
<b>Kényelem</b>	
Knock2open	–
Ajtózárás-rásegítés	ComfortClose
BrilliantLight/Sótartály az ajtóban	–/–
Üzemi zaj dB(A) re 1 pW	44
Hátralévő idő kijelzése/Késleltetett indítás 24 h-ig/TimeControl	●/●/–
A funkciók ellenőrzése	akusztikus és optikai
<b>Hatékonyág és fenntarthatóság</b>	
Energiahatékonyági osztály/szárítási osztály	A+++/A
Vízfogyasztás automatikus programban I-ben	6,5
Vízfogyasztás I-ben/áramfogyasztás ECO programban	9,7/0,84
Éves vízfogyasztás I-ben/áramfogyasztás kWh-ban ECO programban	2.716/237
Melegvíz-csatlakozás fogyasztási értéke ECO programban kWh-ban	0,49
FlexiTimer EcoStart/EcoFeedback funkciókkal	–/–
EcoTech hőtároló	–
Váltóöblítési technológia/fél töltet	–/–
<b>Eredményminőség</b>	
Friss vizes mosogató	●
AutoOpen szárítás	–
SensorDry/légkeverés-Turbothermic-szárítás	–/●
Perfect GlassCare	●
<b>Öblítőprogramok</b>	
ECO/Automatikus/Intenzív 75 °C	–/–/–
Normál 55 °C/kímélő/gyors 40 °C	–/–/–
Higiénias/SolarSpar/készülék tisztítás	–/–/–
Extra halk 38 dB(A)/Extra halk 40 dB(A)	–/–
Programok speciális követelményekre (pl . pasta/paella)	–
<b>Öblítési opciók</b>	
rövid/lent intenzív/extra takarékos/extra száráz	–/–/–/–
Áztatás/előmosogatás	–/–
<b>Kosárkialakítás</b>	
Evőeszközök elhelyezése	–
Kosárkialakítás/FlexCare pohártartó	–
Terítékek száma	14
<b>Biztonság</b>	
Waterproof rendszer	●
Szita ellenőrző kijelzője	–
Gyerekszár/üzembe helyezési zár	●/–
<b>Műszaki adatok</b>	
Fogyasztási érték kW-ban/feszültség V-ban/biztosíték A-ban	2,1/230/10
Vízvezető-/vízleeresztő-/elektromos kábel hossza m-ben	1,50/1,50/1,70



# A Miele Jubilee SC akciós modellek kiemelkedő termékjellemzői



## Szabadalmaztatott\* 3D-evőeszközfiók

Terjedelmes eszközökhöz is: a szabadalmaztatott evőeszközfiók, magassága, szélessége és mélysége variálható.

\*DE102008062761B3,  
EP2201887B1



## A++ energiahaté- konysági osztály

Különösen takarékos: optimális tisztítási és szárítási eredmények az A++ energiahatékonysági osztály alacsony áramfogyasztása mellett.



## Frissvizes mosogatás 6,5 l-es vízfogyasztástól

Minimális fogyasztás: az Automatikus programban a legjobb tisztítási eredményekkel már 6,5 l-es vízfogyasztástól.

## Comfort kosárkiakítás?

Már a Miele kosárkiakítás alapfelszereltsége is minden edény egyszerű, rugalmas és biztos elhelyezését teszi lehetővé az optimális eredményekért.



## A legjobb zajkibocsátási értékek

Alig hallható: alacsony, 44 dB(A) zajkibocsátási értékekkel mindig tökéletes eredmények mellett.



# Jubilee SC mosogatógépek



Típus-/Modell megnevezése	G 4930 SC brws, clst	G 4930 SCU brws, clst
<b>Design</b>		
Panel kivétele/kezelési mód	egyeses panel/ programválasztó gomb	egyeses panel/ programválasztó gomb
Kijelző	3-részes hétszegmentes kijelző	3-részes hétszegmentes kijelző
<b>Kényelem</b>		
Knock2open	–	–
Ajtózárás-rásegítés	ComfortClose	ComfortClose
BrilliantLight/Sótartály az ajtóban	–/–	–/–
Üzemi zaj dB(A) re 1 pW	45	45
Hátralévő idő kijelzése/Késleltetett indítás 24 h-ig/TimeControl	●/●/–	●/●/–
A funkciók ellenőrzése	–	–
<b>Hatékony és fenntarthatóság</b>		
Energiahatékony osztály/szárítási osztály	A++/A	A++/A
Vízfogyasztás automatikus programban I-ben	6,5	6,5
Vízfogyasztás I-ben/áramfogyasztás ECO programban	9,9/–	9,9/–
Éves vízfogyasztás I-ben/áramfogyasztás kWh-ban ECO programban	–/–	–/–
Melegvíz-csatlakozás fogyasztási értéke ECO programban kWh-ban	0,59	0,59
FlexiTimer EcoStart/EcoFeedback funkciókkal	–/–	–/–
EcoTech hőtároló	–	–
Váltóöblítési technológia/fél töltet	●/●/●	●/●/●
<b>Eredményminőség</b>		
Friss vizes mosogató	–	–
AutoOpen szárítás	–	–
SensorDry/légkeverés-Turbothermic-szárítás	–/●	–/●
Perfect GlassCare	–	–
<b>Öblítőprogramok</b>		
ECO/Automatikus/Intenzív 75 °C	●/●/●/–	●/●/●/–
Normál 55 °C/kímélő/gyors 40 °C	●/●/–	●/●/–
Higiénias/SolarSpar/készülék tisztítás	–/–/–	–/–/–
Extra halk 38 dB(A)/Extra halk 40 dB(A)	–/–	–/–
Programok speciális követelményekre (pl . pasta/paella)	–	–
<b>Öblítési opciók</b>		
rövid/lent intenzív/extra takarékos/extra száráz	●/–/–/–	●/–/–/–
Áztatás/előmosogatás	–/–	–/–
<b>Kosárkialakítás</b>		
Evőeszközök elhelyezése	3D-evőeszköz mosogató fiók	3D-evőeszköz mosogató fiók
Kosárkialakítás/FlexCare pohártartó	Comfort/–	Comfort/–
Terítékek száma	14	14
<b>Biztonság</b>		
Waterproof rendszer	●	●
Szita ellenőrző kijelzője	–	–
Gyerekszár/üzembe helyezési zár	●/–	●/–
<b>Műszaki adatok</b>		
Fogyasztási érték kW-ban/feszültség V-ban/biztosíték A-ban	2,1/230/10	2,1/230/10
Vízbevezető-/vízleeresztő-/elektromos kábel hossza m-ben	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70

Típus-/Modell megnevezése	G 4930 SCi brws, clst	G 4980 SCVi
<b>Design</b>		
Panel kivétele/kezelési mód	egyeses panel/ programválasztó gomb	teljesen integrált panel/ programválasztó gomb
Kijelző	3-részes hétszegmentes kijelző	3-részes hétszegmentes kijelző
<b>Kényelem</b>		
Knock2open	–	–
Ajtózárás-rásegítés	ComfortClose	ComfortClose
BrilliantLight/Sótartály az ajtóban	–/–	–/–
Üzemi zaj dB(A) re 1 pW	45	45
Hátralévő idő kijelzése/Késleltetett indítás 24 h-ig/TimeControl	●/●/–	●/●/–
A funkciók ellenőrzése	–	akusztikus
<b>Hatékony és fenntarthatóság</b>		
Energiahatékony osztály/szárítási osztály	A++/A	A++/A
Vízfogyasztás automatikus programban I-ben	6,5	6,5
Vízfogyasztás I-ben/áramfogyasztás ECO programban	9,9/–	9,9/–
Éves vízfogyasztás I-ben/áramfogyasztás kWh-ban ECO programban	–/–	–/–
Melegvíz-csatlakozás fogyasztási értéke ECO programban kWh-ban	0,59	0,59
FlexiTimer EcoStart/EcoFeedback funkciókkal	–/–	–/–
EcoTech hőtároló	–	–
Váltóöblítési technológia/fél töltet	●/●/●	●/●/●
<b>Eredményminőség</b>		
Friss vizes mosogató	–	–
AutoOpen szárítás	–	–
SensorDry/légkeverés-Turbothermic-szárítás	–/●	–/●
Perfect GlassCare	–	–
<b>Öblítőprogramok</b>		
ECO/Automatikus/Intenzív 75 °C	●/●/●/–	●/●/●/–
Normál 55 °C/kímélő/gyors 40 °C	●/●/–	●/●/–
Higiénias/SolarSpar/készülék tisztítás	–/–/–	–/–/–
Extra halk 38 dB(A)/Extra halk 40 dB(A)	–/–	–/–
Programok speciális követelményekre (pl . pasta/paella)	–	–
<b>Öblítési opciók</b>		
rövid/lent intenzív/extra takarékos/extra száráz	●/–/–/–	●/–/–/–
Áztatás/előmosogatás	–/–	–/–
<b>Kosárkialakítás</b>		
Evőeszközök elhelyezése	3D-evőeszköz mosogató fiók	3D-evőeszköz mosogató fiók
Kosárkialakítás/FlexCare pohártartó	Comfort/–	Comfort/–
Terítékek száma	14	14
<b>Biztonság</b>		
Waterproof rendszer	●	●
Szita ellenőrző kijelzője	–	–
Gyerekszár/üzembe helyezési zár	●/–	–/–
<b>Műszaki adatok</b>		
Fogyasztási érték kW-ban/feszültség V-ban/biztosíték A-ban	2,1/230/10	2,1/230/10
Vízbevezető-/vízleeresztő-/elektromos kábel hossza m-ben	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70





Miele Kft.  
1022 Budapest  
Alsó Törökvész út 2.  
Telefon +36 1 8806 400  
Telefax +36 1 8806 403  
e-mail: [info@miele.hu](mailto:info@miele.hu)

Aktív környezetvédelem:

A prospektus papírja 100 %-ban klórmentes papírból készült.

© Miele & Cie. KG, Gütersloh / M.-Nr. 10 616 560 / MMS 16-1684

Változtatások joga fenntartva (22) / 09/16